

FATRA - heterogenní, v rolích

Název	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	TL.nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)	Cena za řez (Kč/m ²)
Domo	1,50	1,40	0,25	16,00	21, 22	2,32	176,00	197,00
Novoflor Standard	✓ 1,50	1,50	0,40	16,00	21-23, 31, 32, 41	2,45	220,00	246,00
Novoflor Extra	1,50	2,00	0,80	12,00	21-23, 31-34, 41-43	3,12	270,00	302,00
Novoflor Extra Amos (bez PU)	1,50	2,00	0,70	12,00	21-23, 31-34, 41-43	3,12	247,00	276,00
Dual	1,50	2,00	0,80	12,00	21-23, 31-34, 41-43	2,95	270,00	302,00

FATRA - homogenní, ve čtvercích

Název	Rozměr dílce (mm)	Tloušťka (mm)	Vnitřní odpor R _i (Ω)	Balení (m ²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Praktik N	608 x 608	1,70	-	12,91	21-23, 31-32, 41	2,36	330,00
Praktik K	608 x 608	2,00	-	11,07	21-23, 31-34, 41 - 43	2,78	330,00
Dynamik A,X	608 x 608	1,70	5.10 ⁴ -1.10 ⁸	12,91	21-23, 31-34, 41	2,36	360,00
Elektrostatik A,X	608 x 608	1,70	5.10 ⁴ -1.10 ⁶	12,91	21-23, 31-34, 41	2,36	415,00
Elektrostatik A,X	608 x 608	2,00	5.10 ⁴ -1.10 ⁶	11,07	21-23, 31-34, 41- 43	2,78	480,00

Vodivé podlahoviny - používají se v místech se speciálním požadavkem na zajištění odvodu elektrostatického náboje (nemocnice, pracoviště s výpočetní technikou, místa se zvýšeným nebezpečím výbuchu, elektrické rozvodny, lakovny s nanášením nátěrových hmot v elektrickém poli, apod.). Podlahoviny jsou rozděleny (klasifikovány) z hlediska svých elektrostatických vlastností (vnitřního odporu R) do skupin elektrostaticky vodivých a antistatických.

Elektrostaticky vodivé - používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy v rozmezí 5.10⁴Ω ≤ R ≤ 10⁶Ω

Antistatické - používají se v případech, kdy je požadavek na svodový odpor podlahy v rozmezí 5.10⁴Ω ≤ R ≤ 10⁸Ω

FATRA - homogenní, v rolích

Název	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
STAR	2,00	2,00	20,00	21-23, 31-34, 41- 43	3,30	399,00

U řezů STAR platí paušální přírážka 500,- Kč/řez.



FATRA - heterogenní, lamely, dlaždice

Název	Rozměr dílce (mm)	Tloušťka (mm)	TL.nášlapné vrstvy (mm)	Balení (m ²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Thermofix (u lamel tloušťky 2,50 mm možnost „priznané spáry“)	✓ 900 x 150	2,00	0,40	4,32	21-23, 31-32, 41	3,00	430,00
	900 x 150	2,50	0,80	3,51	21-23, 31-34, 41-43	3,60	590,00
	300 x 300	2,00	0,40	4,32	21-23, 31-32, 41	3,00	430,00
	300 x 300	2,50	0,80	3,60	21-23, 31-34, 41-43	3,60	590,00

FATRA - heterogenní pro obklady stěn

Název	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	TL.nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
MODUL	1,50	1,15	0,50	20,00	23-32	1,82	160,00

Dodáváno pouze po rolích

FATRA - heterogenní, pro sportovní účely, v rolích

Název	Šířka role (m)	Tloušťka (mm)	TL.nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena za roli (Kč/m ²)
Sporting T	1,06	4,00	0,35	10-20	31-34	5,77	1 100,00

FATRA - doplňky

Název	Rozměr (mm)	Mj	Cena (Kč/bm)
Podlahová lišta PVC 1363	✓ 32 x 32	40 bm	10,00
Podlahová lišta PVC 1357	48,5 x 25	40 bm	15,00
Schodová hrana PVC 1870	✓ 65 x 33	2,5 bm	65,00
Schodová hrana PVC 1891	✓ 82 x 45	2,5 / 2,0 / 1,5 bm	75,00
Schodová hrana PVC 2186	95 x 35	2,5 bm	89,00
Lišta ukončovací 2198	45	2,50 bm	23,00
Fabion 1953	24 x 16	2,50 bm	23,00
Fabion s ukončením 2345	90 x 28	2,50 bm	43,00
Svařovací šňůra	✓ Ø 4,00	2 kg	229,0-/kg

20 JAAR 20 JAHRE 20 ANS 20 YEAR
20
GARANTIE WARRANTY



novilon®

podlaha, která umí víc

Novilon Viva 5269

DIAMOND SEAL



Stejně jako přírodní diamant, také **Diamond Seal** představuje tvrdost, zvyšuje odolnost proti poškrábání a **trvanlivost**. Poskytuje také vynikající **ochranu proti otěru a skvrnám** od rozlitých tekutin.

Povrchové ošetření **Noviclean** pro **snadné čištění**, které chrání podlahovinu vůči špíně a šmouhám a zajišťuje jí přirozeně matný a vysoce **realistický vzhled**.

NOVICLEAN



LDF

LDF
Měkká rubová mechanická pěna zajišťuje kromě tepelné a **zvukové izolace** také **tvarovou paměť** materiálu.

Materiál Novilon® je vhodný k instalaci na **podlahové topení**.



Výběr z pestré palety moderních vzorů

5176

5180

5270

5281

5239

forbo
FLOORING SYSTEMS

info@novilon.cz
tel.: +420 239 043 011

www.novilon.cz

FORBO NOVILON® - kolekce 2011-2013

Název		Šíře (m)	Celková tl. (mm)	TL.nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Kročejový útlum	Proti-skluznost	Cena (Kč/m ²)
Novilon Prima	✓	2 / 3 / 4	2,00	0,20	30,00	22	1,60	14 db	R10	265,00
Novilon Viva	✓	2 / 3 / 4	2,40	0,25	30,00	23, 31	1,85	16 db	R10	315,00
Novilon Nova	✓	2 / 3 / 4	3,20	0,35	25,00	23, 32	2,40	17 db	R10	475,00
Flotex HD Field	✓	2	4,30		30,00	33	1,80	20 db	Ano	895,00

Flotex HD Field skladem pouze dekory (5650,5651,5652,5653) materiál skladem pouze na centrálním skladě Olomouc Nemilany.

FORBO NOVILUX®

Název		Šíře (m)	Celková tl. (mm)	TL.nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Kročejový útlum	Proti-skluznost	Cena (Kč/m ²)
Novilux Design		2 / 4	2,20	0,50	30,00	23, 33	1,90	15 db	R10	435,00
Novilux Traffic / Traffic Wood		2 / 4	2,50	0,60	25,00	23, 33, 42	2,4/2,55	17 db	R10	537,00
Novilux Compacta		2 / 4	2,00	0,70	25 / 30	34, 43	2,45	8 db	R10	537,00
Novilux Natura		2 / 4	2,00	0,70	20 / 30	34, 43	2,55	8 db	R10	537,00
Novilux Spectrum		2 / 4	2,50	0,55	30,00	23, 33	2,00	15 db	R10	435,00
Novilux Structura		2 / 4	2,50	0,55	30,00	23, 33	1,85	15 db	R10	460,00
Welding Rod Novilux		svařovací šňůra			100 bm					933,00 bal

Přirážka za řez 350,0 Kč bez DHP za řez.

FORBO SARLON®

Název		Šíře (m)	Celková tl. (mm)	TL. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Kročejový útlum	Proti-skluznost	Cena (Kč/m ²)
Sarlon® Quartz Opus Acoustic	PUR	2,00	3,40	0,90	25,00	34/42	3,00	17 db	R9	550,00
Sarlon® Tech Canyon Acoustic	PUR Pearl	2,00	2,60	0,70	25,00	34/42	2,70	15 db	R10	465,00
Sarlon® Traffic Caldeira Acoustic	PUR	2,00	3,40	0,67	25,00	34/42	2,90	19 db	R9	520,00
Sarlon® Traffic Uni Acoustic	PUR	2,00	3,40	0,67	25,00	34/42	2,90	19 db	R9	520,00
Sarlon® Traffic Hoggar Acoustic	PUR	2,00	3,40	0,67	25,00	34/42	2,90	19 db	R9	520,00
Sarlon® Traffic Boreal Acoustic	PUR	2,00	3,40	0,67	25,00	34/42	2,90	19 db	R9	520,00
Sarlon® Traffic Kalahari Acoustic	PUR	2,00	3,40	0,67	25,00	34/42	2,90	19 db	R9	520,00
Sarlon® Traffic Tiles Hoggar	PUR	50x50	4,10	0,67	50x50	34/42	3,90	17 db	R9	610,00
Complete Step	PUR	1,02	3,50	1,00	20,00	34/42	3,60	19 db	R9	785,00
Welding Rod Sarlon®		svařovací šňůra			100 bm	-				1000,00 bal

Sortiment Sarlon pouze na objednávku. Minimální velikost řezu je 10 m², přirážka za řez 513 Kč.

FORBO COLOREX® - homogenní, ve čtvercích

Název		Rozměr (mm)	Tloušťka (mm)	Rozměrová stálost	TL. Nášlapné vrstvy mm	Vnitřní odpor Ri (W)	Proti skluznost	Cena (Kč/m ²)	
Colorex® SD		610 x 610	2,00	0,05%	2,00	106-108	R9	669,00	▼
Colorex® EC		610 x 610	2,00	0,05%	2,00	5x104-106	R9	827,00	▼
Colorex® Concept	PUR	610 x 610	2,00	0,05%	2,00		R9	590,00	▼
Welding rod Colorex		svařovací šňůra			100 m			1500,00 bal	▼

Při odběru menším než 100 m² je u produktů Colorex přirážka k ceně 15 %.

FORBO STEP® - protiskluzné PVC

Název		Šíře (m)	Tloušťka (mm)	TL. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (m)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Kročejový útlum	Proti-skluznost	Cena (Kč/m ²)
SureSTEP PUR R10		2,00	2,00	0,7 mm	20-27	34-43	2,9	6 db	R10	490,00
SafeSTEP R11		2,00	2,00	0,7 mm	20-27	34-43	2,9	6 db	R11	510,00
SafeSTEP Grip R10		2,00	2,00	0,7 mm	20-27	34-43	2,9	6 db	R10	520,00
SafeSTEP R12		2,00	2,00	0,7 mm	20-27	34-43	2,9	6 db	R12	550,00
Welding rod Step		svařovací šňůra			50 m					975,00 bal

Při odběru menším než 100 m² je u produktů přirážka k ceně 15 %.

PVC

kolekce 2011 | novinka

Supreme Plus

Texstyle 280

Texstyle 220



Bytové PVC na filcovém podkladu, díky kterému je PVC příjemnější, má měkčí došlap, filc plní funkci tepelné izolace, srovná drobné nesrovnalosti.

 v-podlahy

Podlahová krytina Tarkett,
ta správná volba pro Vás!

 Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



TARKETT heterogenní, objektové, bytové v rolích

Název	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Oblast použití	Cena (Kč/m ²)
Supreme Wood, Rota	TOP Clean PUR	2,00 4,00 ✓	2,20	0,70	23,00	2,70	34-43	259,00
Supreme Plus - NOVINKA	Extreme Protection	2,00 4,00 ✓	2,50	0,70	24,00	2,90	23-34-43	259,00
Textstyle Wood 280 - NOVINKA	Extreme Protection	2,00 4,00 ✓	2,80	0,40	25,00	1,80	23-32-41	289,00
Textstyle Wood, Ceramic 220 - NOVINKA	Extreme Protection	2,00 4,00 ✓	2,20	0,25	25,00	1,6	23-31	269,00
Authentic 300	protismykový	4,00 ✓	3,00	0,20	25,00	1,70	22	169,00



GARANČE: Supreme Wood, Rota, Authentic 300 **5 let**; Supreme Plus - **komerční prostory 5 let, bytové prostory 15 let**; Textstyle Wood 280 **15 let**; Textstyle Wood, Ceramic 220 **10 let**

TARKETT - homogenní, objektové, v rolích

Název	Garance	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena Kč/m ²
Standard Plus	5 let	PUR ošetřený	2,00	2,00	20,00	34-43	3,60	279,00
Somplan Plus	5 let	PUR ošetřený	2,00	2,00	23,00	34-43	3,40	389,00
Contract Plus	5 let	PUR ošetřený	2,00	2,00	23,00	34-43	3,15	407,00
Vylon Plus	5 let	PUR tvrzený	2,00	2,00	20,00	34-43	3,20	250,00
Primo Premium	5 let	PUR tvrzený	2,00	2,00	23,00	34-43	3,15	453,00
Micra Premium	5 let	PUR tvrzený	2,00	2,00	23,00	34-43	3,10	502,00
Eclipse Premium	5 let	PUR tvrzený	2,00	2,00	23,00	34-43	3,15	439,00
IQ Optima	5 let	IQ PUR	2,00	2,00	25,00	34-43	2,80	523,00
IQ Granit Multicolour	5 let	IQ PUR	2,00	2,00	25,00	34-43	3,00	551,00
IQ Granit Acoustic	5 let	IQ PUR	2,00	4,00	23,00	33-42	3,85	811,00
IQ Granit	5 let	IQ PUR	2,00	2,00	25,00	34-43	3,00	551,00
IQ Eminent	5 let	IQ PUR	2,00	2,00	25,00	34-43	3,00	642,00
IQ Megalit - s 3D efektem	5 let	IQ PUR	2,00	2,00	25,00	34-43	2,69	713,00
IQ Gemstone - s 3D efektem	5 let	IQ PUR	2,00	2,00	23,00	34-43	2,67	779,00
IQ Natural	5 let	IQ PUR	2,00	2,00	23,00	34-43	3,00	646,00
Stabilon	5 let	IQ PUR	2,00	2,00	25,00	34-43	2,80	506,00

TARKETT - homogenní, objektové, ve čtvercích

Název	Garance	Povrch	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Balení (m ²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Standard Plus	5 let	PUR ošetřený	500 x 500	2,00	24 ks = 6,00	34-43	3,60	383,00
Standard Plus	5 let	PUR ošetřený	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,60	383,00
Somplan Plus	5 let	PUR ošetřený	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,40	441,00
Vylon Plus	5 let	PUR ošetřený	300 x 300	2,00	50 ks = 4,50	34-43	3,70	407,00
Vylon Plus	5 let	PUR ošetřený	610 x 610	2,00	16 ks = 5,95	34-43	3,70	407,00
Primo Premium	5 let	PUR tvrzený	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,15	550,00
Eclipse Premium	5 let	PUR tvrzený	610 x 610	2,00	16 ks = 5,95	34-43	3,15	544,00
IQ Optima	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	2,90	627,00
IQ Granit	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,00	657,00
IQ Granit Multicolor	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,00	696,00
IQ Eminent	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,10	725,00
IQ Megalit	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,10	887,00
IQ Gemstone Tiles BE	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	2,67	996,00
IQ Gemstone BE	5 let	IQ PUR	610 x 305	2,00	28 ks = 5,21	34-43	2,67	1 157,00
IQ Gemstone BE Decor strips Glass & Wood	5 let	IQ PUR	101,6 x 711,6	2,00	28 ks = 2,02	34-43	2,67	1 225,00
IQ Natural	5 let	IQ PUR	610 x 610	2,00	14 ks = 5,21	34-43	3,00	813,00

Produkty Tarkett - dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůžka 546 Kč bez DPH.

Minimální velikost řezu 5 m². PUR - povrch ošetřen polyuretanem, PUR tvrzený a IQ PUR - povrch tvrzený polyuretanem, není třeba pastovat po celou dobu životnosti, suché kartáčování.

TARKETT - homogenní, elektrostaticky vodivé, v rolích

Název	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Vnitřní odpor R _i (Ω)	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
IQ Granit SD	IQ PUR	2,00	2,00	10.6 - 10.8	23,00	34-43	3,0	916,00
IQ Toro SC	IQ PUR	2,00	2,00	5x10.4 - 10.6	23,00	34-43	3,0	970,00
Eclipse SD	IQ PUR	2	2,0	10.6 - 10.8	23,00	34-43	3,2	679,00

TARKETT - homogenní, elektrostaticky vodivé, ve čtvercích

Název	Povrch	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Vnitřní odpor R _i (Ω)	Balení (m ²)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
IQ Granit SD	IQ PUR	610 x 610	2,00	10.6 - 10.8	14 ks = 5,21	34-43	3,00	1 029,00
IQ Toro SC	IQ PUR	610 x 610	2,00	5x10.4 - 10.6	14 ks = 5,21	34-43	3,0	1 116,00

TARKETT- homogenní, heterogenní, protiskluzné do vlhkých prostor, v rolích

Název	Protiskluznost	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Povrch	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Aquarelle Wall (stěnové)		2,00	0,92	PUR	35,00	-	1,50	255,00
Aquarelle Wall HFS (stěnové)		2,00	0,92	PUR	35,00	-	1,50	259,00
Wallgard stěnové - vhodné pro laboratoře		2,00	1,30	PUR	30,00	-	2,21	414,00
Granit Multisafe (s nopy)	R 10 (bosá noha)	2,00	2,50	-	25,00	31	3,06	645,00
Granit Safe.T	R 10	2,00	2,00	Safety Clean PUR	25,00	34-43	3,00	714,00
Safetred Universal	R 10	2,00	2,00	Safety Clean PUR	20,00	34-43	3,17	612,00
Safetred Universal Plus	R 11	2,00	2,50	Safety Clean PUR	15,00	34-43	3,85	697,00
Safetred Dimension Wood	R 10	2,00	2,00	Safety Clean PUR	20,00	34-43	3,10	731,00
Safetred Dimension	R 10	2,00	2,00	Safety Clean PUR	20,00	34-43	3,00	731,00
Safetred Transport	R 11	2,00	2,00	Safety Clean PUR	20,00	34-43	2,80	731,00
Safetred Aqua	R 11 (bosá noha)	2,00	2,00	Safety Clean PUR	20,00	23-32	3,00	749,00
Safetred Spectrum	R 10	2,00	2,00	Safety Clean PUR	20,00	34-43	3,17	677,00

Produkty Tarkett - dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůžka 546 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m².
PUR - povrch tvrzen polyuretanem, není třeba pastovat po celou dobu životnosti, u protiskluzných materiálů snižuje ulpívání nečistot.

TARKETT- heterogenní, akustické, v rolích

Název	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	TI. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Oblast použití	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Tapiflex Excellence 65 Wood, Concrete/Steel/Fragmentation, Sisal/Zebrano/Ceramic, Esquisse, Uni, Matrix/Matrix Phospho, Flocons, Pixel/LED	Top Clean XF PUR	2,00	3,45	0,65	23,00	34	3,30	594,00
Tapiflex TX Stairs Uni, Security, Concrete	Top Clean XF PUR	1,02	3,50	1,0	23,00	34	3,67	771,00
Tapiflex TX Stairs Esquisse, Wood	Top Clean XF PUR	1,02	3,50	1,00	23,00	34	3,67	713,00
Tapiflex Essential 50 Saphyr, Tisse, Wood, Stone	Top Clean XF PUR	2,00	3,15	0,50	23,00	34-42	3,06	566,00
Optic Compact Sand, Solo, Spice Candy	Top Clean XF PUR	2,00	2,00	0,90	23,00	34-43	3,20	606,00
Optic Compact Glass	Top Clean XF PUR	2,00	2,00	0,90	23,00	34-43	3,20	677,00
Optic Acoustic Vision, Spice Candy	Top Clean XF PUR	2,00	3,05	0,70	23,00	34	3,27	702,00
Optic Acoustic Sand	Top Clean XF PUR	2,00	3,30	0,90	23,00	34	3,56	702,00

Produkty Tarkett - dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůžka 546 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m².
Povrch tvrzený polyuretanem Top Clean XF - není třeba pastovat po celou dobu životnosti, přešetřuje se suchým kartáčováním.

TARKETT - heterogenní, objektové, bytové v dílcích

Název	Povrch	Rozměr (mm)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Balení (m ² /ks)	Hmotnost (kg/m ²)	Oblast použití	Cena (Kč/m ²)
I.D. Living Wood	TOP Clean XP PUR	157 x 942	2,00	0,30	4/27	3,40	23-31	524,00
I.D. Living Mineral/Leather	TOP Clean XP PUR	471 x 471	2,00	0,30	4/18	3,40	23-31	524,00
I.D. Premier Wood	TOP Clean XP PUR	78,5 x 942	2,50	0,55	4/27	3,90	33-42	743,00
I.D. Premier Wood	TOP Clean XP PUR	157 x 942	2,50	0,55	4/54	3,90	33-42	743,00
I.D. Premier Stone/Concrete	TOP Clean XP PUR	471 x 471	2,50	0,55	4/18	3,90	33-42	743,00
I.D. Premier Wood	TOP Clean XP PUR	78,5 x 942	2,50	0,70	4/18	3,90	34-43	772,00
I.D. Premier Wood	TOP Clean XP PUR	157 x 942	2,50	0,70	4/27	3,90	34-43	772,00
I.D. Premier Stone/Concrete/Design	TOP Clean XP PUR	471 x 471	2,50	0,70	4/54	3,90	34-43	772,00

Dodání pouze po uceleném balení

TARKETT - heterogenní, objektové, bytové v rolích

Název	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Oblast použití	Cena (Kč/m ²)
Acczent Excellence 80 Concrete, Steel, Esquisse, Wood, Zebrano, CeramicSisal, Special	TOP Clean XP PUR	2,00	2,00	0,80	23	3,10	34-43	577,00
Acczent Excellence 80 FOCUS Black & White, Natural, Synthetic*	TOP Clean XP PUR	2,00	2,00	0,80	23	3,10	34-43	596,00

Produkty Tarkett - dodací lhůta dle dohody. Při objednání řezů u firmy TARKETT se připočítává paušální přírůžka 546 Kč bez DPH. Minimální velikost řezu 5 m².

TARKETT - OMNISPORTS Sportovní PVC

Název	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Oblast použití	Cena (Kč/m ²)
Omnisports Speed	TOP Clean XP PUR	2,00	3,45	0,65	20,50	3,295	Sport	575,00
Omnisports Training	TOP Clean XP PUR	2,00	5,00	0,70	20,50	4,230	Sport	713,00
Omnisports Reference	TOP Clean XP PUR	2,00	6,50	0,70	20,50	4,710	Sport	765,00
Omnisports Excel	TOP Clean XP PUR	2,00	8,30	0,80	20,50	6,150	Sport	936,00
Svařovací šňůra pro sport		5 mm			1bal = 40bm			836,00/ bal

TARKETT - doplňkový sortiment pro vlhké prostory

Název	Cena (Kč/ks)
Syphon Purus Oden 75	1 791,00
Syphon Purus Brage 75	1 791,00
Syphon Purus Freja 50	1 791,00
Syphon Purus Brage 50	1 791,00
Syphon Purus Duschbrunn 50	1 791,00
Siphon Grille	498,00
Purus Knife with Blade - řezací nůž	541,00
Rubber Threshold	786,00 / bm

Technickou specifikaci jednotlivých produktů naleznete v katalogu Tarkett.

TARKETT - Svařovací šňůry

Název	Balení (mb/ks)	Cena za roli (Kč/bal)	
Welding Rod	svařovací šňůra 4 mm	50 mb	927,-/bal
Welding Rod Multi Color (MC)	svařovací šňůra 4 mm	50 mb	1452,-/bal

Svařovací šňůra Multi Color pouze k IQ Granit a IQ Optima.

GRABO - heterogenní, speciální a protiskluzné, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Broadway 17	2,00	1,70	1,70	15,00	2,13	354,00
Grabiol Stop 20 JSK	2,00	2,0	1,70	20,00	2,50	398,00
Graboheg - svař. šňůra	balení - 100 bm					32,-/bm

GRABO - heterogenní, pro sportovní účely, v rolích

Název	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
Gymfit 25**	2,00	2,50	0,30	25	2,00	338,00
Gymfit 44	2,00	4,40	0,70	20	2,89	428,00
Gymfit 60	2,00	6,00	0,70	15	3,74	606,00
Elite 60	2,00	6,00	1,30	15	4,16	649,00
Elite Wood 60	2,00	6,00	1,20/0,30*	15	4,82	682,00
Supreme 67	2,00	6,70	1,30	15	4,26	677,00
Supreme Wood 67	2,00	6,70	1,45/0,55*	15	4,51	725,00
Extreme 80	2,00	8,00	1,30	15	4,56	696,00
Extreme Wood 80	2,00	8,00	1,45/0,55*	15	4,61	739,00

* transparentní vrstva/nášlapná vrstvy

**objednací množství nad 400 bm.

Grabocolor

Název	Cena (Kč/bal)
Barva Bílá	6 204,00
Barva Černá	6 204,00
Barva Modrá	9 055,00
Barva Červená	9 055,00
Barva Žlutá	12 619,00

Grabocolor je dodáván po uceleném kompletu, který obsahuje (komp.A, komp.B, ředidlo, míchací nádobu, krabici)

UŽITEČNÉ INFORMACE - TŘÍDY ZATÍŽENÍ

	Stupeň 1 Nízký	Místnosti pro bydlení a pobyt s nízkým provozem. Bez nároku a záruky na patřičnou živnost podlahoviny. Výrobky nejsou vhodné pro investiční stavbu.	Bytová oblast	
	Stupeň 2 Střední 21, 22, 23	Bytová výstavba - obývací pokoje, ložnice, kuchyně a příslušenství. Občanská výst. - místnosti s charakterem bydlení nebo se středním provozem, např. hotelové pokoje, nemocniční pokoje 1-2 lůžkové, domovy důchodců, kanceláře s menším počtem pracovníků atd.	Bytová oblast	
	Stupeň 3 Vysoký 31, 32, 33, 34	Bytová výstavba - schodiště, podesty. Občanská výstavba - třídy, posluchárny, jídelny, nemocniční pokoje s více lůžky, čekárny, kolektivní kanceláře, hotelové a kavárenské provozy apod.	Komerční oblast	
	Stupeň 4 Zvláště vysoký 41, 42, 43	Vstupní haly, kolektivní schodiště a odpočívadla, shromaždiště, silně frekventované místnosti obchodních domů, kin, divadel, vybrané provozy průmyslu a služeb apod.	Průmyslová oblast	

GAMRAT - heterogenní, v rolích

Název	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena za roli (Kč/m ²)
REKORD 31		2,00	1,60	0,30	20,00	2,65	239,00
AKCENT		2,00	2,00	0,60	20,00		282,00
REKORD 42	PUR	2,00	2,00	0,80	20,00	3,20	346,00
REKORD 43	PUR	2,00	2,50	1,20	18,00	3,80	499,00
RONDO 42		2,00	2,00	0,55	20,00	3,20	332,00
RONDO 42 SPORT*	PUR	2,00	4,00	0,55	9,00	7,05	556,00
FORUM (obkladové PVC)		2,00	1,20	0,20	20,00	2,00	289,00

Řezy: od 2 bm, zaokrouhlo na 0,5 bm - 650 Kč/řez

*Dodání materiálu od 700 m²/barva.

GAMRAT - homogenní, v rolích

Název	Povrch	Šíře (m)	Celková tl. (mm)	Tl. nášlapné vrstvy (mm)	Délka role (bm)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
SPECIAL 43 S PUR	PUR	2,00	2,00	2,00	20,00	3,50	287,00
SPECIAL 43 PLUS PUR	PUR	2,00	2,00	2,00	20,00	3,30	321,00
SPECIAL 43 PLUS A PUR (el. vodivý) (RI 104-106)	PUR	2,00	2,00	2,00	20,00	3,30	433,00
ELEKTRA 43	PUR	2,00	2,00	2,00	20,00		740,00
CENTRA 43 NOVINKA		2,00	2,00	2,00	20,00	3,00	349,00

* Materiál Special 43 Plus A PUR má zcela výjimečnou technologickou inovaci - vodivou PUR úpravu.

Řezy: od 2 bm zaokrouhlo na 0,5 bm - 650 Kč/řez

GAMRAT - homogenní, ve čtvercích

Název	Povrch	Rozměr 300x300 mm (balení m ²)	Rozměr 610x610 mm (balení m ²)	Celková tl. (mm)	Hmotnost (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)
SPECIAL 43 S PUR *	PUR	4,50	5,21	2,00	3,50	448,00
SPECIAL 43 PLUS PUR *	PUR	4,50	5,21	2,00	3,30	499,00
SPECIAL 43 PLUS A PUR * antistatic (RI 104-106)	PUR	4,50	5,21	2,00	3,30	499,00

* Minimální objednávková množství je 700 m².

GAMRAT - doplňky

Název	Rozměr (mm)	Balení	Cena (Kč/m)
Svařovací sňůra	Ø 4,00	balení 50 bm	15,00
Soklová lišta	70,00	balení 100 bm = 16,3 kg	35,00
Soklová lišta***	125,00	balení 50 bm = 12,75 kg	50,00

*** Minimální objednávková množství je 150 bm.

Vzory dekorů CENTRA 43 **NOVINKA**

