

## Penetrace a oprava podkladů

Název	Druh	Balení	Mo Cena (Kč/kg)	MO Cena (Kč/balení)
UZIN PE 260	✓ univerzální disperzní penetrace k úpravě savých i nesavých podkladů a dřevěných a dřevotřískových desek	5 kg 10 kg	189,00 149,00	945,00 1 490,00
UZIN PE 317	✓ rozpouštědlová syntetická penetrace k úpravě podkladů, pod parket. lepidlo UZIN MK-73	9 kg	198,00	1 782,00
UZIN PE 360	✓ disperzní penetrace k úpravě savých minerálních podkladů před stěrkováním	5 kg 10 kg	178,00 99,00	890,00 990,00
UZIN PE 280	disperzní, karbonová penetrace na hladké a nesavé podklady-rychleschnoucí	5 kg 12 kg	152,00 137,00	760,00 1 644,00
UZIN PE 414 Turbo	1-K PUR rychleschnoucí penetrace na probl.podklady a pod PUR park.lepidla.Ve dvou vrstvách jako zábrana proti vlhkosti do 4% CM	6 kg 12 kg	425,00 399,00	2 550,00 4 788,00
UZIN PE 380	rychleschnoucí disperzní penetrace pro savé podklady před lepením parket disperzními a PUR a MSP lepidly	10 kg 5 kg	175,00 187,00	1 750,00 935,00
UZIN Epoxi-Farbtöner	červený koncentrát ke zbarvení druhé těsnící vrstvy	1 l	-	1 500,00
UZIN PE 400	dispersní penetrace pod stěrkové hmoty uzavírající zbytkovou vlhkost v podkladu do 3 % CM	12 kg	269,00	3 228,00
UZIN PE 460	2 - složková epoxid. penetrace vhodná pro uzavření zbytkové vlhkosti do 5% CM	5 kg 10 kg	476,00 445,00	2 380,00 4 450,00
UZIN PE 480	2 - složková epoxid. penetrace vhodná pro uzavření zbytkové vlhkosti	10 kg	445,00	4 450,00
UZIN PE 630	2 - složková disperzní cement. penetrace pro podklady vykazující spáry, zejména pro dřevěné podlahy	16 kg	187,00	2 992,00

## Stěrkování podkladů

UZIN NC 110 Level plus Effekt	✓ samonivelační sádrová hmota, zejména na anhydritové podklady v tl. do 50 mm (Level Plus Effekt)	25 kg	24,50	613,00
UZIN NC 115 Level Plus Effekt	vlákný armovaná sádrová samonivelační stěrková hmota pro tl. od 3 do 30 mm	25 kg	39,00	975,00
UZIN NC 118	sádrová rychleschnoucí správková hmota	25 kg	33,00	820,00
UZIN NC 145	✓ samonivelační cementová stěrková hmota pro tl. do 5 mm	25 kg	18,00	448,00
UZIN NC 146	samonivelační cementová stěrková hmota pro tl. do 6 mm	25 kg	18,00	453,00
UZIN NC 150	✓ objektová samonivelační cementová stěrková hmota pro tl.do 10 mm	25 kg	23,00	573,00
UZIN NC 160	vysoce pevná samonivelační cementová stěrková hmota do tl. 20 mm	25 kg	29,00	730,00
UZIN NC 170 Level Plus Effekt	✓ vysoce pevná samonivelační cementová stěrková hmota pro libovolné tl. od 1 mm (Level Plus Effekt)	25 kg	32,00	798,00
UZIN NC 172 Bi-turbo Level Plus Effekt	✓ Extrémně rychlá stěrková hmota s level plus efektem pro jakékoliv tloušťky. Zralá pro kladení již po 60 min.	25 kg	53,00	1 323,00
UZIN NC 174 Level Plus Effekt	✓ speciální samonivelační cementová hmota pod parkety pro tl. od 3 do 20 mm.Vysoce pevná.	25 kg	25,00	620,00
UZIN NC 175 Level Plus Effekt	✓ vysoce pevná samonivelační, vlákný vyztužená cementová stěrková hmota pro tl. od 3 do 20 mm	25 kg	52,00	1 310,00
UZIN NC 182	✓ vysoce pevná, rychletvrdnoucí cementová hmota pro libovolné tl. od 1 mm (NC 182 od 0 mm)	12,5 kg 25 kg	36,00 34,00	449,00 848,00
UZIN NC 888	rychlá opravná cementová stěrková hmota pro jemné vyrovnání a vyplnění před podlahářskými pracemi, 4mm	9 kg 4,5 kg	125,00 125,00	1 125,00 563,00
UZIN L 3 GOLD	Dvousložková speciální, rychleschnoucí stěrková hmota pro tloušťky do 5mm.(balení 22 kg cement.prášku, 5 kg disperze)	22 + 5 kg	26,00	702,00
UZIN NC 195 - Speciál	✓ cementová maltová směs k výrobě velmi rychle tvrdnoucích cement. potěrů pro tt. od 40 mm, i pod parkety	30 kg	18,00	549,00

Další výrobky je možno objednat podle katalogu UZIN. Level Plus Effect použita u stěrek UZIN NC 110, NC 115, NC 170, NC 172 Bi-Turbo, NC 174 a NC 175.

## Potěrové hmoty

UZIN NC 198	speciální cement pro rychlé potěry s malým smrštěním	25 kg	35,00	868,00
-------------	--	-------	-------	--------

## Oprava podkladů

UZIN KR 416	✓ 2 - složková dobře tekutá akrylátová pryskyřice k pevnému uzavření trhlin v potěrech (včetně sponek)	0,75 kg	-	498,00
UZIN KR 521	rychle tvrdnoucí 2-složková polyesterová hmota pro lepení a opravářské práce	1,2 kg+ 30 g	-	324,00
Estrichklammern	zvlněné ocelové svorky ke spojení trhlin v podkladu	100 ks	-	288,00
		1000 ks	-	825,00

# Ekologické kontaktní lepení!



První bezrozpuštědlové kontaktní lepidlo, které si zaslouží označení

**“Neopren”**  
na vodní bázi.

**WK 222**

Nové kontaktní lepidlo je vhodné pro všechny soklové lišty, na schodové profily a lišty, ale také pro lepení na plochy na schodech, stěnách a střepech. Hodí se výborně na všechny na stavbách obvyklé savé i nesavé podklady.

## Lepidla na PVC, pryž, textilie

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/kg/m <sup>2</sup> )	Cena (Kč/balení)
UZIN KE 418	✓ univerzální disperzní lepidlo pro lepení PVC, CV krytin a textilních podlahovin	20 kg	66,00	1 320,00
		18 kg	66,00	1 188,00
Uzin U 1000	snímatelná fixace na kobercové čtverce	10 kg	232,00	2 320,00
UZIN KE 15	velmi rychlovazné univerz. lepidlo pro podlahové textilie s latexovým, PVC nebo raženým rubem	14 kg	66,00	924,00
UZIN KE 2000 S	✓ univerzální disperzní lepidlo s vysokou přídržností pro PVC, CV, pružné dlaždice a pryžové podl. do tl. 2,5 mm	14 kg	129,00	1 806,00
		6 kg	169,00	1 014,00
UZIN KE 66	disperzní lepidlo armované vlákny s vysokou přídržností pro PVC, CV, pružné dlaždice, pryžové podl. do tl. 4 mm a desing.podlahoviny	14 kg	149,00	2 086,00
		14 kg	78,00	1 092,00
UZIN UZ 57	disperzní lepidlo s velmi vysokou počáteční lepicí silou pro textilní podlahoviny	20 kg	76,00	1 520,00
		5 kg	279,00	1 395,00
UZIN KR 421	2-složkové elastické lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice, vhodné pro elastické podlahoviny v interiéru i exteriéru.	5 kg	279,00	1 395,00
UZIN GN 222	✓ kontaktní kaučukové pro soklové lišty profily	5 kg	293,00	1 462,00
UZIN GN 276	✓ silně lepicí rozpouštědlové kontaktní lepidlo pro elastické podlahoviny	5 kg	155,00	775,00
Universalfixierung	bezropouštědlové fixační lepidlo k pokládce textilních podlahovin, lze následně umýt vodou	12 kg	139,00	1 668,00
		3 kg	228,00	684,00

## Lepidla pro linoleum

UZIN LE 44	✓ disperzní lepidlo pro lepení linolea (nižší spotřeba) EC1	14 kg	133,00	1 862,00
UZIN LE 2401/LE 42	✓ rychlovazné disperzní lepidlo pro lepení linolea, vhodné na savé podklady	17 kg	99,00	1 683,00
UZIN KE 603	2-K disperzní lepidlo na linoleum	10 kg	200,00	1 995,00

## Lepidla na parkety

UZIN MK 73	✓ rozpouštědlové syntetické lepidlo, (vlysy, mozaika, vícevrstvé parkety)	17 kg	95,00	1 615,00
		25 kg	91,00	2 275,00
UZIN MK 92 S	✓ 2 - složkové PUR tvrdě plastické lepidlo k lepení všech druhů parket, vhodné i pro exotické a vícevrstvé parkety a laminát	6 g	159,00	954,00
		10 kg	142,00	1 420,00
		2,5 kg	242,00	605,00
UZIN MK 100	1 - složkové (MSP) elastické lepidlo na na bázi silanu na parkety bez rozpouštědel a vody	16 kg	159,00	2 544,00
		8 kg	175,00	1 400,00
UZIN MK 102	1 - složkové silanem termínované PUR parketové lepidlo pro vícevrstvé parkety a masivní dubové parkety	16 kg	152,00	2 432,00
UZIN MK 37	✓ 1 - složkové vstříkovací PUR lepidlo pro dodatečné opravy a fixování uvolněných parket	0,25 g	-	454,00
UZIN MK 33	disperzní studený klíč na lepení pero drážky laminátových a dřevěných podlah	810 ml	-	199,00
UZIN MK 95	✓ 1 - složkové PUR tvrdě elastické lepidlo bez vody a rozpouštědel k lepení všech druhů parket, vhodné i pro exotické a vícevrstvé parkety	16 kg	165,00	2 640,00

## Elektricky vodivé systémy

UZIN PE 260 L	✓ elektricky vodivá disperzní penetrace ke zhotovení vodivé vrstvy pod vodivá lepidla	5 kg	287,00	1 435,00
UZIN KE 2000 SL	✓ vodivé disperzní lepidlo s velmi vysokou lepicí silou pro vodivé elastické podlahoviny	14 kg	222,00	3 108,00

## Podložky

UZIN RR 201	Renovační rouno	1,05 x 75 m	191,00	15 041,00
UZIN RR 203	Promostění trhlín	1 x 25 m	252,00	6 300,00
UZIN Multimoll Vlies	vláknitá podložka snižující pnutí pro lepení parket a laminátů, na problémové podklady (tl. 1 mm)	75 x 1 m	189,00	14 175,00
		9 m <sup>2</sup>	469,00	4 221,00
UZIN Multimoll Top 4	snižující pnutí izolační polyesterová deska, tl. 4 mm 100 x 60 cm	150 m <sup>2</sup>	429,00	64 350,00
		6 m <sup>2</sup>	550,00	3 300,00
UZIN Multimoll Top 9	zvukově a tepelně izolační polyesterová deska, tl. 9 mm, 100 x 60 cm	6 m <sup>2</sup>	550,00	3 300,00
UZIN RR 189 Plus	lepitelná, elastická izolační podložka pro textilní a elastické podlahoviny s protipožární úpravou, tl. 3 mm	40 x 1 m	270,00	10 800,00
UZIN RR 188	elastická izolační podložka pro snížení kročejového hluku tl. 3 mm.	40 x 1 m	239,00	9 560,00
UZIN RR 185	paronepropustná, pružná, volně položitelná podložka pro přímé lepení lextilních, PVC a CV podlahovin, tl. 1,8 mm	25 x 2 m	520,00	26 000,00



# PALLMANN

## KOUZELNÉ CHVÍLE

### S MAGIC OIL 2K



1911 - 2011  
**100**  
Uzin Utz AG

- + extrémně rychlý
- + bez rozpouštědel
- + vysoce odolný
- + mimořádně vydatný

### PROSTĚ MAGICKÝ

[www.pallmann.cz](http://www.pallmann.cz)



## Parketové laky na vodní bázi

Název		Druh	Balení	Cena (Kč/l/kg)	Cena (Kč/balení)
Pall-X Kitt		parketový tmel na vodní bázi pro všechny druhy parket a dřevěných podlah	5 l	250,00	1 250,00
Pall-X 320		univerzální základní lak na vodní bázi pro Pall-X laky	5 l	310,00	1 550,00
Pall-X 325		základní lak na vodní bázi především pro světlé a silně savé druhy dřevin (buk, javor, jasan) a Pall-X Sport (lze i špachtlovat)	5 l	330,00	1 650,00
Pall-X 340		zvýrazňující základní lak na vodní bázi (i pro některé exotické dřeviny)	5 l	380,00	1 900,00
Pall-X 94		vrchní lak na vodní bázi pro střední zátěž (plm)	5 l	370,00	1 850,00
			10 l	350,00	3 500,00
Pall-X 96	plm	objektový vrchní lak na vodní bázi pro silnou zátěž, lze i na korek dtto (pouze na objednávku)	5 l	485,00	2 425,00
	plm		10 l	465,00	4 650,00
	mat		5 l	495,00	2 475,00
Pall-X 98	lesk	2 - složkový vrchní PUR lak pro velmi silnou zátěž	5 l	495,00	2 475,00
	plm		5 + 0,5 l	625,00	3 438,00
Pall-X 98	mat	2 - složkový vrchní PUR lak pro velmi silnou zátěž	5 + 0,5 l	675,00	3 713,00
Pall-X Sport		1 - složkový lak na sportovní a protikluzné podlahy (plm) (i na korek)	5 l	525,00	2 625,00
			10 l	500,00	5 000,00
Sport Colour		lajnovací barva pro sportoviště, 6 barev (i pro celoplošné barvení)	1 l	1 095,00	1 095,00
Pall-X Retarder		zpomalovač schnutí laku (max. 5% do vodního laku)	1 l	420,00	420,00
Pall-X Nano (Nano technologie)	hedvábný plm. extramat	1 - složkový vrchní lak pro velmi silnou zátěž	5 l	580,00	2 900,00
			5 l	620,00	3 100,00
Pall-X Gel		špachtlovací gel na vodní bázi pro mezišpachtlování vodních laků	5 l	420,00	2 100,00
Pall-X Colour		mořidlo na vodní bázi, 10 základních barev	4 kg	1 660,00	6 640,00
			200 g	-	490,00

Parketové laky Pallmann na vodní bázi řady Pall - X (s výjimkou Pall - X 94) jsou běžně zatížitelné již po 4 dnech (při optimálních klimatických podmínkách).

## Laky na bázi rozpouštědel

Název		Druh	Balení	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/balení)
Uni - Kitt (Hölkittlösung)		univerzal. rozpouštědlový parketový tmel pro všechny druhy dřevin vč. exotických	5 l	210,00	1 050,00
			10 l	195,00	1 950,00
All Kitt		parketový tmel na alkoholové bázi pro všechny druhy dřevin	5 l	225,00	1 125,00
			10 l	210,00	2 100,00
Unibase		univerzální rozpouštědlový základní lak, vhodný pro všechny druhy dřevin vč. exotických	5 l	265,00	1 325,00
Allbase		univerzální základní lak na bázi alkoholu pro vodní i rozpouštědl. laky, zvýrazňuje barvu/rychlý systém	5 l	430,00	2 150,00
Allbase Gel		univerzální základovací špachtlovací gel na alkoholové bázi pro vodní i rozpouštědl. laky, (i pro mezišpachtlování - pouze u rozpouštědl. laků)	5 l	430,00	2 150,00
IS 60 Quick		KH vrchní i základ. olejovo-pryskyřičný lak pro všechny druhy parket, elastický, plm (ztmavuje)	5 l	335,00	1 675,00
IS 90 SPORT		KH vrchní i základ. olejovo-pryskyřičný lak pro sportovní povrchy, lesk (ztm)	5 l	345,00	1 725,00
DD 2000		2 - složkový PUR vrchní lak pro extrémní zátěž, plm	5 + 5 l	455,00	4 550,00
SH 81		2 - složkový kyselinou tvrdnoucí lak pro extrémní zátěž, (protikluzný) plm	5 + 0,5 l	310,00	1 705,00

Parketové laky DD 2000 a SH 81 jsou plně zatížitelné po 3-4 dnech.

## Čistící a ošetřovací prostředky

Název		Druh	Balení	Cena (Kč/balení)
Finish Care	plm, mat	ošetřovací emulze pro první i průběžné ošetřování lakovaných podlah. Koncentrát.	0,75 l	290,00
Finish Care Stop	plm	ošetřovací a čistící emulze speciálně pro sportovní podlahy (protikluzná) Koncentrát.	0,75 l	300,00
Magic Oil Care		prostředek pro první i průběžné ošetřování parket impregnovaných olejem Magic Oil 2K, Koncentrát.	0,75 l	540,00
Clean		univerzální čistící prostředek pro lakované i olejované parkety, PVC, laminát, dlažba. Koncentrát.	0,75 l	175,00

## Oleje

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/l)	Cena (Kč/balení)
Soyabase Plus	kombinace přírodního sójového oleje s voskem k impregnaci a úpravě dřevěných podlah, zvýrazňující barvu	3 l	645,00	1 935,00
Magic Oil 2K	2 - komponentní olej s voskem pro velmi silně zatěžované parkety, rychleschnoucí, zvýrazňující barvu	1 l	1 900,00	1 900,00
		2,75 l	1 550,00	4 263,00
Magic Oil 2K	2 - komponentní olej s voskem pro velmi silně zatěžované parkety, rychleschnoucí, 5 barev	2,75 l	1 995,00	5 486,00

## UZIN Qeshfloor

Název	Druh	Balení	Cena (Kč/kg)	Cena (Kč/balení)
PU 2060 litá podlaha	2 - složkové podlahové vrstvení, tl. 2-3mm, neobsahuje rozpouštědla na bázi PU	25 kg	249,00	6 225,00
		10 kg	261,00	2 610,00
EP 2400 EG vodivá litá podlaha	2 - složkové podlahové vrstvení, tl. 1,5 mm	25 kg	316,00	7 900,00
		10 kg	324,00	3 240,00
EP 2500 základní litá podlaha	2 - složkové podlahové vrstvení, tl. 1,5 mm	25 kg	264,00	6 600,00
		10 kg	279,00	2 790,00
EP 3600 WA podlahové povrstvení	2 - složkové podlahové povrstvení, tl. 50-100 mikronů reditelné vodou - paropropustná	10 kg	450,00	4 500,00
		5 kg	460,00	2 300,00
EP 3900 OV podlahové povrstvení 80	2 - složkové podlahové povrstvení, tl. 150-250 mikronů	15 kg	350,00	5 250,00
		7,5 kg	365,00	2 738,00
		3,75 kg	430,00	1 613,00
EP 3900 OV AS protiskluzné podlahové povrstvení	2 - složkové podlahové povrstvení, tl. 150-250 mikronů	15 kg	350,00	5 250,00
		7,5 kg	365,00	2 738,00
		3,75 kg	430,00	1 613,00
EP 6060 standardní základní nátěr		10 kg	365,00	3 650,00
EP 6200 škrábaná vrstva (sgrafito)	2 - složkový základní nátěr	25 kg	251,00	6 275,00
		10 kg	259,00	2 590,00
EP 6640 EG vodivý základní nátěr	2 - složkový základní nátěr - vodivý	7,5 kg	405,00	3 038,00
		3,75 kg	420,00	1 575,00
PU 7970 OV uzavírací nátěr		5 kg	1 445,00	7 225,00
PU 7970 OV AS protiskluzný vsyp		0,1375 kg	327,00	45,00
Sand 0,1 - 0,3 mm		25 kg	21,00	525,00
Sand 0,1 - 0,5 mm		25 kg	21,00	525,00
Sand 0,3 - 0,8 mm		25 kg	21,00	525,00
Sand 0,6 - 1,2 mm		25 kg	21,00	525,00

## UŽITEČNÉ INFORMACE

### Vlhkost podkladních vrstev

Dle ČSN 74 4505, změna 1 z listopadu 1999, čl. 5.14

se nejvyšší dovolená vlhkost vrstev v % hmotnostních, na které se kladou nášlapné vrstvy, stanovuje takto:

- betonová vrstva pod dřevěné parkety (vícevrstvé, mozaikové, vlysové) 2,5%
- betonová vrstva pod dýhované dřevěné parkety 2,5%
- betonová vrstva pod laminátové podlahoviny 2,5%
- betonová vrstva pod linoleum a korkové podlahoviny 2,5%
- betonová vrstva pod povlaky a dřevěné podlahy 4,0%

### Dle DIN 18 356 - Přípustné vlhkosti podkladů

Podklad	Nesavé druhy dřeva	Savé druhy dřeva	Vytápěné potěry
Cementové potěry	2,5 % CM	2,0 % CM	1,8 % CM
„Potěry s obsahem síranu vápenatého (anhydrit, tekutý anhydrit a sádrové)“	0,5 % CM	0,3 % CM	0,3 % CM
Dřevotřískové desky V 100 E1	5 až 12 % hmotnostních		
Magnezitové potěry	„3 až 12 % hmotnostních Směrná hodnota je závislá na složení. Nutná konzultace s výrobcem“		