

DŘEVOPAR (vlysy - tl. 21 mm)

Název	Délka (mm)	Šíře (mm)	Jakost I. VÝBĚR Cena (Kč/m ²)	Jakost II. KLASIK Cena (Kč/m ²)	Jakost III. STANDARD Cena (Kč/m ²)	Jakost IV. STYL Cena (Kč/m ²)	
Buk	350 - 500	50 - 70	712,00	594,00	433,00	352,00	▼
Buk	250 - 300	50 - 70	612,00	494,00	383,00	332,00	▼
Dub	350 - 500	50 - 70	963,00	798,00	644,00	456,00	▼
Dub	250 - 300	50 - 70	863,00	698,00	544,00	436,00	▼
Jasan	350 - 500	50 - 70	998,00	827,00	644,00	456,00	▼
Jasan	250 - 300	50 - 70	898,00	727,00	544,00	436,00	▼
Javor	350 - 500	50 - 70	963,00	798,00	433,00	352,00	▼
Javor	250 - 300	50 - 70	863,00	698,00	383,00	332,00	▼

DŘEVOPAR (vlysy - tl. 14 mm)

Název	Délka (mm)	Šíře (mm)	Jakost I. VÝBĚR Cena (Kč/m ²)	Jakost II. KLASIK Cena (Kč/m ²)	Jakost III. STANDARD Cena (Kč/m ²)	Jakost IV. STYL Cena (Kč/m ²)	
Buk	250 - 350	50 - 60	637,00	524,00	358,00	296,00	▼
Dub	250 - 400	50 - 70	875,00	732,00	545,00	456,00	▼

DŘEVOPAR - průmyslová mozaika - kantovka

Název	Balení (m ²)	Počet tabulek v m ²	Rozměr tabulky z lamelky (mm)	Počet lamelky v tabulce v ks	Cena (Kč/m ²)	
Buk	1,02	20 ks	160 x 320	40	449,00	▼
Dub, Jasan, Javor	1,02	20 ks	160 x 320	40	539,00	▼

POPIS TŘÍD JAKOSTI - DŘEVĚNÉ PARKETY DŘEVOPAR - BUK

Znaky - líc vlysu	Třída VÝBĚR	Třída KLASIK	Třída STANDART	Třída STYL
Zdravá běl	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se
Očka	zdravá do 2 mm	zdravá do 5, černá do 2 mm	černá do 5 mm	
Suky (zdravé, srostlé)	nedovolují se	2 do průměru 15 mm	2 do průměru 20 mm i černé	
Suky shnilé	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	
Výsušné trhliny	nedovolují se	dovolují se do 5 mm délky	do 15 mm délky	
Zárasty	nedovolují se	nedovolují se	dovolují se mírné stopy	všechny znaky povoleny
Blesková trhlina	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	bez omezení velikosti nebo
Odklon vláken	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	četnosti, pokud nezhorší
Zdravé jádro	nedovoluje se	dovoluje se do 1/3	dovoluje se bez omezení	pevnost nebo odolnost proti
Barevné rozdíly (včetně tmavého jádra, červeného jádra apod.)	mírný rozptyl se povoluje*, slabé stopy přirozeného vyblednutí se dovolují	dovolují se jádro do 1/3	dovolují se jádro do 2/3	opotřeбенí dřevěné podlahy
Stopy po prokládání (zapaření)	nedovolují se	dovolují se	dovolují se	
Dřeňové paprsky	dovolují se	dovolují se	dovolují se	
Biotické znehodnocení	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se zamodrání	dovoluje se zamodrání a výletové otvory

Znaky - skryté části Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnosti proti opotřeбенí dřevěné podlahy.

*Pro pařeny buk: dovoluje se.

POPIS TŘÍD JAKOSTI - DŘEVĚNÉ PARKETY DŘEVOPAR - DUB

Znaky - líc vlysu	Třída VÝBĚR	Třída KLASIK	Třída STANDART	Třída STYL
Zdravá běl	neposuzuje se	slabé stopy dovoleny	dovoluje se do 2/3 šířky	
Očka	zdravá do 2 mm	zdravá do 5, černá do 2 mm	černá do 5 mm	
Suky (zdravé, srostlé)	nedovolují se	2 do průměru 15 mm	2 do průměru 20 mm i černé	
Suky shnilé	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	
Výsušné trhliny	nedovolují se	dovolují se do 5 mm délky	do 15 mm délky	
Zárasty	nedovolují se	nedovolují se	dovolují se mírné stopy	všechny znaky povoleny
Blesková trhlina	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	bez omezení velikosti nebo
Odklon vláken	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	četnosti, pokud nezhorší
Zdravé jádro	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se	pevnost nebo odolnost proti
Barevné rozdíly	mírný rozptyl se dovoluje	dovolují se (tmavé jádro dubu)	dovolují se bez omezení	opotřeбенí dřevěné podlahy
Stopy po prokládání	nedovolují se	dovolují se	dovolují se	
Dřeňové paprsky	dovolují se	dovolují se	dovolují se	
Biotické znehodnocení	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se zamodrání	dovoluje se zamodrání a výletové otvory

Znaky - skryté části Všechny znaky jsou povoleny bez omezení velikosti nebo množství, pokud nesnižují pevnost nebo odolnosti proti opotřeбенí dřevěné podlahy.

POPIS TŘÍD JAKOSTI - DŘEVĚNÉ PARKETY DŘEVOPAR - JASAN a JAVOR

Znaky - líc vlisy	Třída VÝBĚR	Třída KLASIK	Třída STANDART	Třída STYL
Zdravá běl	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se	neposuzuje se
Očka	zdravá do 2 mm	zdravá do 5, černá do 2 mm	černá do 5 mm	
Suky (zdravé, srostlé)	nedovolují se	2 do průměru 15 mm	2 do průměru 20 mm i černé	
Suky shnilé	nedovolují se	nedovolují se	nedovolují se	
Výsušné trhliny	nedovolují se	dovolují se do 5 mm délky	do 15 mm délky	
Zárosty	nedovolují se	nedovolují se	dovolují se mírné stopy	
Blesková trhlina	nedovoluje se	nedovoluje se	nedovoluje se	
Odklon vláken	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	dovoluje se bez omezení	
Zdravé jádro	nedovoluje se	dovoluje se do 1/3	dovoluje se bez omezení	
Barevné rozdíly (včetně tmavého jádra, červeného jádra apod.)	mírný rozptyl se povoluje, mírné stopy přirozených změn barvy a stopy minerálů se dovolují	dovolují se jádro do 1/3	dovolují se jádro do 2/3	
Stopy po prokládání	nedovolují se	dovolují se	dovolují se	
Dřeňové paprsky	dovolují se	dovolují se	dovolují se	
Biotické znehodnocení	nedovoluje se	nedovoluje se	dovoluje se zamodránání	dovoluje se zamodránání a výletové otvory

Znaky - skryté části

MOSAIC (vlisy - tl. 21 mm)

Název	Délka (mm)	Šíře	Druh Výběr Cena (Kč/m ²)	Druh I. NATUR Cena (Kč/m ²)	Druh II. STANDARD Cena (Kč/m ²)	Druh III. RUSTIKAL Cena (Kč/m ²)	Druh IV. INDUSTRI Cena (Kč/m ²)
Dub	500 - 550	60	969,00	860,00	777,00	618,00	301,00
Dub	400 - 450	60	985,00	893,00	785,00	635,00	301,00
Dub	350 - 360	60	919,00	835,00	701,00	585,00	301,00
Dub	300	60	885,00	785,00	685,00	551,00	301,00
Dub	350 - 400 - 500	40		534,00	-	451,00	-
Dub	500 - 550	70	1019,00	927,00	818,00	668,00	301,00
Dub	400 - 450	70	1035,00	944,00	835,00	685,00	301,00
Dub	350 - 360	70	969,00	885,00	752,00	635,00	301,00
Dub	300	70	935,00	835,00	743,00	618,00	301,00
Jasan	400 - 500	70		944,00	835,00	685,00	
Jasan	300	60		685,00	585,00	501,00	

MOSAIC - mozaikové parkety - tabulový vzor

Název	Druh	Balení (m ²)	Rozměr (mm)	Cena (Kč/m ²)
Dub	Extra	14 plat = 2,867	320 x 640 x 8	443,00
Dub	Standard	14 plat = 2,867	320 x 640 x 8	409,00
Dub	Rustikal II.	14 plat = 2,867	320 x 640 x 8	309,00

MOSAIC - mozaikové parkety - rybinový vzor, anglický vzor

Název	Druh	Balení (m ²)	Cena (Kč/m ²)
Dub	Extra		468,00
Dub	Standard	rybinový vzor - 14 plat dvoj. = 2,048 anglický vzor - 14 plat jedn. = 2,509, dvoj. = 2,156	459,00
Dub	Rustikal II.		351,00

MOSAIC - mozaikové parkety - zámecké vzory

Název	Jakost	Cena (Kč/m ²)
Zámecké vzory	I.	1 662,00
Zámecké vzory	II.	1 461,00
Zámecké vzory	mix I. + II.	1 561,00

MOSAIC - mozaikové parkety - průmyslová mozaika

Název	Cena (Kč/m ²)
Průmyslová mozaika 23x160	551,00
Průmyslová mozaika 20x160	501,00
Průmyslová mozaika 20x120	451,00

MOSAIC - parketové lišty

Název	Balení (m ²)	Cena (Kč/bm)
Parketová lišta BUK I	100 bm	38,00
Parketová lišta BUK II	100 bm	35,00
Parketová lišta BUK III	100 bm	32,00
Parketová lišta BUK profil I	50 bm	78,00
Parketová lišta BUK profil II	50 bm	70,00
Parketová lišta BUK profil III	50 bm	37,00

Název	Balení (m ²)	Cena (Kč/bm)
Parketová lišta DUB Výběr	100 bm	38,00
Parketová lišta DUB Natur	100 bm	35,00
Parketová lišta DUB Standard	100 bm	32,00
Parketová lišta DUB Rustikal	100 bm	30,00
Parketová lišta DUB profil I	100 bm	78,00
Parketová lišta DUB profil II	100 bm	70,00
Parketová lišta DUB profil III	100 bm	37,00

Parketové lišty

Název	Jakost	Cena (Kč/bm)
Plochá dub, jasan, buk pařený	I.	43,00
Plochá buk	I.	37,00
Profilovaná jednostranná, buk	I.	47,00
Profilovaná oboustranná, buk	I.	50,00

Název	Jakost	Cena (Kč/bm)
Profilovaná jednostranná, dub, jasan, buk pařený	I.	60,00
Profilovaná oboustranná dub, jasan, buk pařený	I.	63,00

1. jakost je dodávána v délkách 1,5 - 2 bm

POPIS TŘÍD JAKOSTI - DŘEVĚNÉ PARKETY MOSAIC

Parkety	I. Natur (DUB)	II. Standard (DUB)	III. Rustikal (DUB)	IV. Industri (DUB)
Klasické	Podlaha odpovídající vyšším nárokům na interiér. Jednotlivé parkety jsou bez suků, běli, povolena jsou dvě černá očka do velikosti 2 mm, dokreslující vyšší kvalitu podlahy. Podlaha působí vyrovnaně, s malými barevnostními odchylkami mezi jednotlivými vlysy.	Parketová podlaha s živou přírodní strukturou a klidnými barvami nachází uplatnění v širokém spektru bytových i nebytových prostor. Zdravé součky do velikosti 15 mm, černé součky a běl nejvíce vypovídají o přírodním materiálu.	Parketová podlaha s živou přírodní strukturou, s výraznými barvami, zdravými a černými sukly. Běl v některých vlysech jenom umocňuje krásu masivních parket.	Veškeré ostatní vady. Kůra povolena pokud nezasahuje do lící strany parkety.
Parkety	Jakost Rustikal I. (DUB)	Jakost Standard (DUB)	Jakost Natur (DUB)	
Mozaikové	Suky zdravé povoleny do velikosti 4 mm, černé do 2 mm, povolena svalovitost v oblasti suků, běl nepovolená, výrazné barevné rozdíly.	Bez suků, běl povolena jen v kombinaci (proužek), povolena ojedinele zdravá očka do velikosti 1 mm, fládr povolen, nepřírozené zbarvení vyloučeno, standardní barevnostní rozdílnost.	Bez suků, běli, fládr povolen, nepřírozené zbarvení vyloučeno, jen jemné barevné rozdíly.	

UŽITEČNÉ INFORMACE

Při výběru dřevěné podlahy na podlahové topení je vhodné dodržet tyto pravidla:

- Vhodný výběr dřeviny např. dub, merbau. Nedoporučujeme např. buk, habr, jasan.
- Lepší olejovaná úprava povrchu.
- Dřevo plnoplošně lepit (v případě plovoucího provedení podlahy nepoužívat podložky jako jsou korek atd., které zapříčiňují tepelné ztráty podlahy).
- Teplota na povrchu podlahy max. 26°C (optimální teplota je 22-23°C).
- Relativní vlhkost vzduchu v místnosti: 45-65 %.
- Teplota vody v podlahovém systému: max. 40°C.
- U novostaveb je nutné dodržet diagram ohřevu (na požádání u našich obchodních zástupců).

Údaje o bobtnání, respekt. smršťování různých druhů dřevěných parket:

Druh dřeva	„Bobtnání, respektive smršťování na 1% změny vlhkosti dřeva“	Druh dřeva	„Bobtnání, respektive smršťování na 1% změny vlhkosti dřeva“
Buk, Javor	0,31%	Dub, Hrušeň, Cedr	0,22%
Jasan	0,26%	Modřín, Jilm, Třešeň, Ořech	0,21%
Smrk, Jedle, Akát	0,24%	„Borovice, Douglaska (douglas-smrk)“	0,19%
Bříza	0,23%	Kaštan	0,18%